PERSONLIGT FALLSKYDD



WE SAVE LIVES

SAFETYRESPECT®

PERSONLIGT FALLSKYDD FÖR SÄKERT ARBETE I KRÄVANDE MILJÖER

Våra produkter inom personligt fallskydd är robusta med hög kvalitet och samtidigt smidiga att arbeta med i krävande och utsatta miljöer. Produkterna uppfyller den senast uppdaterade EU-förordningen om personlig fallskyddsutrustning gällande produktkrav, dokumentation och spårbarhet.

Utöver bra produkter är kunskap och rutiner viktiga för att helheten ska fungera. När du köper fallskydd av oss kan vi erbjuda inspektion, service och underhåll av systemen. Genom Safetyrespect Academy kan du dessutom ta del av ett omfattande utbildningspaket för olika behov. Våra utbildningar ger deltagarna kunskap och förståelse för olika risker kopplat till fall, både genom teoretiska studier och praktiskt utövande. I utbildningarna går vi bland annat igenom lagar och regler, fallrisker, strategier och tekniker, hantering och kontroll av utrustning med mera. Ubildningarna ger ett certifikat vilket också är lagstadgat på vissa kurser. Se vår hemsida för mer information om SafetyRespect Academy.

HARNESS SR TECHNIC

ART.NR. 962010 S, 962011 M-L, 962012 XL

Professionell och bekväm sele för reparbete, fallskydd och positionering. Utrustad med snabbspännen och enkel att ta av och på.

- Två infästningspunkter för fallskydd, mage och rygg.
- 4 st. öglor för infästning av utrustning.
- EN 358, EN 361, EN 813, CE 1019, NFPA Class III, ANSI Z359.1.
- Tillbehör Harness padding Art.nr. 962018.
- Möjlighet att integrera bröst acender för repklättring.
- Användarvikt upp till 150 kg.

HARNESS SR JÄMTLAND

ART.NR. 962051 S/M/L, 962052 XL/XXL

Välbalanserad och lättjusterad fallskyddssele med bra passform för de flesta kroppstyper.

- Mycket stark konstruktion och samtidigt lätt och kompakt.
- Infästningspunkt framtill och på ryggen (EN 361).
- Bekväm även för kvinnor och tillåter att barmen får utrymme.
- Fallindikatorer högt placerade med tydlig färgkod.
- 2 öglor för infästning av utrustning upp till 5 kg vardera.
- Branding möjlig med egna färger och logotyper.
- Tillbehör Vaddering, Trauma straps, Pockets, Tool Lanyards m.m.

HARNESS SR BODY

ART.NR. 962021 S/M/L, 962022 XL/XXL

Lätt och kompakt fallskyddssele utrustad med snabbspännen för enkel av- och påtagning.

- Infästningspunkt framtill och på ryggen (EN 361).
- Kompakt och lätt konstruktion.
- 2 öglor för infästning av utrustning upp till 5 kg vardera.
- Snabbspännen på benen för enkel av- och påtagning.
- Lämplig för både horisontella och lutande arbetsplan.
- Kan användas för att tillfälligt hänga i selen.
- Infästningen i ryggen har en platt konstruktion som inte påverkar komforten när du bär ryggsäck eller andningsapparat.
- Kan användas tillsammans med positioneringsbälte.
- EN 361, CE 1019.

CONSTRUCTION KIT

ART.NR. 967310
Harness SR Jämtland, Block SR IKAR steel 6 m, Lanyard steel I 100 cm 15 kN, 2 st. Carabiner alu oval 26 kN black triplock, Gear bag 35 l SR.

Med vårt Construction kit får du ett lätt och smidigt fallskydd anpassat för arbete på valv eller tak med plana ytor. Det innehåller en fallskyddssele som är enkel att ta på och av, har låg vikt och är smidig att arbeta i. Fallskyddsblocket som ingår har en 6 meter lång stållina, för att du ska kunna röra dig över större ytor utan att behöva byta förankringspunkt. Blocket är certifierat för både horisontellt och vertikalt arbete samt arbete vid vass kant. I kitet ingår även en karbinhake samt en 1 meters stålsling. Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig ryggsäck.

MOBILE PLATFORM KIT

ART.NR. 967300
Harness SR Jämtland, Block SR IKAR textile 1,8 m, Sling 60 cm 22 kN, 2 st. Carabiner alu oval 26 kN black triplock, Gear bag 35 l SR.

För dig som arbetar på en mobil plattform har vi tagit fram ett fallskyddskit som ger stor flexibilitet och rörelsefrihet. Eftersom en plattform har en begränsad arbetsyta så behövs ingen lång lina för förankring – i detta kit ingår ett fallskyddsblock med ett 1,8 meter långt band med fallindikator. Fallskyddsblocket är certifierat för både horisontellt och vertikalt arbete samt arbete vid vass kant. Selen som ingår är enkel att ta på och av, har låg vikt och är smidig att arbeta i. I kitet ingår även en karbinhake samt en 0,6 meter förankringssling. Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig ryggsäck.

ROOF KIT

ART.NR. 967330
Harness SR Technic, Roof Line with Back up 20 m,
Lanyard steel I 100 cm 15 kN, Gear bag 35 l SR.

Med vårt Roof Kit får du en stödfunktion när du arbetar på lutande tak. Selen som ingår har stoppning i midjebältet och runt benen för högre komfort när du står på ett brant tak eller hänger över en kant. Selen har bra passform, går att justera över axlarna, runt midjan och benen, och kan användas både som fallskydd och vid positionering. Förankring i taket sker med ett rep som har en självlåsande anordning som skyddar vid ett eventuellt fall. Låset används också för att enkelt justera repets längd. I kitet ingår även en karbinhake samt en 1 meters stålsling. Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig ryggsäck.



POSITIONING KIT

ART.NR. 967320
Harness SR Technic, Absorber reactor 140 EYE Y 155 cm + 2xK35,
Positioning line “Site” 2 m with Locker lock, Carabiner alu,
oval 26 kN ozone black triplock, Gear bag 35 l SR.

När du ska utföra olika former av höghöjdsarbeten, som till exempel tak- eller ställningsarbeten, så måste din utrustning vara flexibel, bekväm och säker. För detta erbjuder vi vårt Positioning kit med en sele som har stoppning i midjebältet och runt benen för högre komfort. Selen har bra passform, går att justera över axlarna, runt midjan och benen. Du låser fast dig med hjälp av ett par rejäla stegkrokar med tillhörande falldämpare. I kitet får du även med en lättanvänd stödlina. Produkterna levereras i en kraftig, vattentålig ryggsäck.

RESCUE KIT WITH CASE

ART.NR. 966153 60 meter rep, med vacuum seal pack.
ART.NR. 966163 100 meter rep, med vacuum seal pack.

Vid arbeten på hög höjd måste det finnas en fungerande räddningsplan. Med vårt Rescue kit vet du att du har utrustning som är säker och enkel att använda. Utrustningen är enkel att använda, oavsett vilken situation du står inför, om det är en plattform, valvkant eller ett tak. Utrustningen är vakuumförpackad, för att underlätta den årliga inspektionen. Så länge förpackningen är tät och håller vakuumet så vet du att utrustningen är säker att använda. Du kan enkelt göra inspektionen själv.



RESCUE EXPANSION PACK

ART.NR. 966100

Expansion Kit är för dig som har kunskap och behov av att kunna göra en aktiv räddning av en kollega. Detta kit kan fås i vakuumförpackning för att underlätta den årliga inspektionen.

BASIC RESCUE KIT 20 M

ART.NR. 966150

Ett användarvänligt räddningskit avsett för att underlätta nedsänkning av en kollega som blivit hängande i sitt personliga fallskydd.

RESCUE LADDER 6 M

ART.NR. 966045

Denna stege är en lösning som möjliggör räddning av en person som har fallit från en höjd, samt integrering av ett back-up klättringsstöd.

SCISSORSAFE SYSTEM

Scissorsafe förankringssystem är särskilt framtaget för byggen i betong. Den unika utformningen av förankringssystemet gör att du enkelt kan flytta ankarpunkten från en ingjuten Scissorsafe-insats till en annan.

Förankringspunkter är mycket viktiga komponenter i ett personligt fallskyddssystem för att säkert koppla in slingor, linor, falldämpare och räddningssystem till den bärande strukturen. En förankringsanordning som gjuts in i betongen ger både ekonomiska fördelar och en bättre säkerhet på arbetsplatsen. Du slipper borra i betongen för att fästa in ankarpunkter, och behöver heller inte lasttesta förankringsanordningar som bygger på friktion, innan övriga fallskyddskomponenter kan kopplas in.

Scissorsafes förankringspunkter skapas genom att spika fast en tvådelad plastinsats på den horisontella gjutformen innan gjutning. När formen sedan tas bort är alla förberedelser gjorda för att kunna placera ankarpunkter ovanför användaren. Scissorsafe unika mekaniska lösning gör att förankringen öppnar upp sig i den hålighet som skapats i betongen och sedan låses av en karbinhake i ankarpunkten.

- Systemet kan användas vid installation av temporärt fallskydd, fasader, balkonger med mera.
- Ekonomiskt fördelaktigt då systemet är återanvändningsbart genom hela projektet.
- Skapar bättre arbetmiljö då ingen borrning krävs i betongen, inget buller eller damm, samt mindre arbetstid på höjd.
- Kan användas både till fallhindrande och falldämpande system.
- Uppfyller kraven enligt EN 795, klass B.



SCISSORSAFE ANCHOR

ART.NR. SSAN004

SCISSORSAFE VOID FORMER

ART.NR. SSAN002



SR HANGER 22KN
Art.nr. 967062 (Stainless 12 mm)

STANDING SEAM ANCHOR
Art.nr. 967081 (plåt, koppar m.m.)

DOOR POST ANCHOR
Art.nr. 967061

LANYARD STEEL I 15 KN
100 cm Art.nr. 967041
130 cm Art.nr. 967042
180 cm Art.nr. 967043

BLOCK SR STEEL
IKAR 6 m, 9 m, 12 m, 24 m
Art.nr. 9630XX

BLOCK SR TEXTILE
IKAR 1,8 m, 3,5 m
Art.nr. 9630XX

ABSORBER REACTOR 140 EYE Y 155 2XK353
Art.nr. 967111

CARABINER TRIPLOCK
Oval 26 kN Alu Art.nr. 965013
Oval 30 kN steel Art.nr. 965021
D 23 kN Alu Art.nr. 965011
D 50 kN steel Art.nr. 965022

FINE LINE SR 20 M
Art.nr. 967055

LIFELINE 1-4 USERS
Art.nr 967053

ROOF LINE WITH BACK UP
Art.nr. 967202 10 m
Art.nr. 967203 20 m

LIGHT EVACUATION KIT 20 M
Art.nr. 966106

SLINGS, 22 KN
60 cm Art.nr. 967071
80 cm Art.nr. 967072
120 cm Art.nr. 967073
150 cm Art.nr. 967074

CONNECTION STRAP 22 KN
26 cm Art.nr. 967077
80 cm Art.nr. 967078

ROPE PROTECTOR DEFENDER 80 CM
Art.nr. 960013

GEAR BAG SR
35 liter Art.nr. 961090
50 liter Art.nr. 961091

HELMET SR FLASH
Black Art.nr. 964011
High vis. yellow Art.nr. 964012

HELMET ACCESSORIES
Visor flash Art.nr. 964023
Ear protection Art.nr. 964032

HARNESS PADDING
Technic Art.nr. 962018
Body S/M/L Art.nr. 962028
Body XL/XXL Art.nr. 962029

TOOL LANYARD
Dynamic Art.nr. 965101
Dynamic swivel Art.nr. 965102

COPYRIGHT © 2024 SAFETYRESPECT [240215]